



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 75372/2023  
Sp. zn.: OZPZ 1187/2023  
Vyřizuje/telefon: Michal Fryš/564602504

## Rozhodnutí

### DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon o EIA“)

#### Identifikační údaje

#### Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

TI Hesovská pro 48 RD a 3 BD

Bod 108, kategorie II                      Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu 5 ha

#### Kapacita (rozsah) záměru:

Výstavba dopravní a technické infrastruktury pro budoucí zástavbu 48 rodinných a 3 bytových domů.

Celková plocha dotčeného území je 6,75 ha.

**Umístění záměru:** Kraj: Vysočina  
Obec: Přibyslav  
K. Ú: Přibyslav

#### Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též „správní řád“):

Město Přibyslav, IČO 00268097, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

#### Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Etapa I.

Zahájení            jaro 2024  
Dokončení        jaro 2025

Etapa II.  
Zahájení jaro 2025  
Dokončení jaro 2026

Etapa III. a IV.  
Zahájení po dokončení etapy II.

### **Zpracovatel oznámení:**

Ing. Štefan Ambrozi, SOLICITE s.r.o., Lidická 292/38, 150 00 Praha

### **Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:**

Záměrem je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro budoucí zástavbu 48 rodinných a 3 bytových domů při ulici Hesovská v Přibyslavi (dopravní obslužnost, veřejné osvětlení, nakládání se srážkovými vodami, odvádění splaškových odpadních vod, zásobování pitnou vodou, plynem a elektrickou energií, připojení na telekomunikační síť). Záměr vychází z platné územní studie „Územní studie Přibyslav K Hesovu“ z února 2020, dle níž je možné budoucí rozšíření o dalších 5 RD a 1 BD (plocha cca 0,58 ha). Západně od řešeného území se dle platného územního plánu nachází plocha RI, definovaná jako rezerva pro bydlení v rodinných domech (plocha cca 6 ha). Ve výše uvedených územích je v budoucnu možná kumulace další zástavby, v současné době však neprobíhá příprava konkrétních záměrů.

### **Stručný popis technického a technologického řešení záměru:**

Celková urbanistická koncepce a prostorové uspořádání včetně odstupů zástavby vychází z územní studie. Maximální podíl zastavěných ploch v rámci jedné parcely je 0,4 (40 %). Zpevněné plochy parcel včetně zastavěných ploch mohou úhrnem představovat až 60 % plochy parcel. Minimální koeficient zeleně je stanoven na 0,4 (40 %).

Z hlediska výšky zástavby jsou v území rozlišeny:

Bytový dům – nejvýše 3 NP, 1 PP a obytné podkroví  
Rodinný dům vyšší – nejvýše 2 NP, 1 PP a obytné podkroví  
Rodinný dům nižší – závazně 1 NP a obytné podkroví, nejvýše 1 PP  
Rodinný dům bungalov – nejvýše 1 NP, 1 PP a obytné podkroví

Zastřešení všech budov je převážně sedlovými, polovalbovými nebo valbovými střechami. Zastřešení garáží a parkovacích přístřešků je plochými střechami. Orientace hřebenů šikmých střech je navržena zejména ve vazbě na komunikaci a vjezd na parcelu.

Podmínky architektonického řešení neukládají konkrétní povinný jednotný výraz pro lokalitu. Budou preferovány tradiční materiály s odpovídajícím přirozeným výrazem a barevností povrchů (keramická krytina, plechová krytina, omítky v přírodních tónech, fasády z lícových cihel nebo keramických obkladů apod). Barevnost fasád bude a střešních krytin bude např. bílá, šedá, béžová apod. bez sytých odstínů a křiklavých barev.

Hranice pozemků od komunikací budou opatřeny oplocením výšky 1,3 až 1,5 m, které bude provedeno se zděnými sloupky a podezdívkou. Ostatní hranice pozemků je možno oplotit drátěným plotem výšky 1,3 až 1,5 m.

K obsluze budoucích rodinných a bytových domů je navrženo 9 nových místních komunikací o celkové délce 1069 m. Součástí záměru je úprava stávající komunikace – ulice Hesovská v délce 65 m.

Zásobování řešené lokality pitnou vodou bude řešeno skrze nově navrženou vodovodní síť v dimenzi D90 a D110. Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovod města Přibyslav.

Z centrální části lokality bude napojení na stávající kanalizační síť provedeno gravitačně. V severní části lokality, která se svažuje na severozápad je navržena gravitační kanalizace s přečerpávací stanicí odpadních vod. V jižní části lokality je navržena tlaková kanalizace s tlakovými kanalizačními přípojkami. Gravitační přípojky budou ukončené revizní šachtou, tlakové přípojky budou ukončeny domovní čerpací jímkou.

Srážkové vody z lokality budou přednostně vsakovány. Severní a jižní část lokality budou odvodněny systémem příkopů, štěrbinových žlabů, uličních vpustí a kanalizačních stok do nově navržených vsakovacích nádrží VN1 VN. Součástí záměru je i přepojení stávající dešťové stoky DK-K3 a na ní navazující DK-K4 v ulici Seifertova do nově budované vsakovací nádrže. Stoka DK-K3 bude odpojena od stávající jednotné kanalizace a gravitačně odvedena novým úsekem potrubí do navrhované vsakovací nádrže VN.1.

Pro plynofikaci řešených pozemků bude proveden nový STL plynovod PED63 v celkové délce cca 973 m, který bude veden novými komunikacemi v souběhu s potrubím vodovodu a kanalizace.

Stávající STL plynovod PE DN180 bude přeložen v místě, kde jsou plánované 4 RD podél komunikace Hesovská – silnice III/03810. Nové STL plynovodní přípojky budou napojeny nového plynovodu STL PE DN180/225 a budou provedeny z plastového potrubí PE100 RCS DR11 DN 32 a zakončeny hlavním uzávěrem v typových sloupcích na hranici jednotlivých pozemků.

Veřejné osvětlení (kabelová trasa a svítidla) zahrnuje 36 ks nových svítidel. Součástí záměru je i vedení kabelových tras k zajištění možnosti připojení na síť elektronických komunikací.

Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA se jedná o záměr uvedený v příloze č. 1, bodě 108, kategorii II zákona o EIA (záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu 5 ha).

V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona o EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona o EIA Krajský úřad Kraje Vysočina (dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru, vyjádřeních k oznámení a kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA rozhoduje dle § 7 odst. 6 zákona o EIA, že záměr

**„TI Hesovská pro 48 RD a 3 BD“  
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona o EIA**

## Odůvodnění

### **1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA**

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou významné s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci v území. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj. nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. Vyloučení, snížení negativních vlivů na životní prostředí vyplývá zejména z dodržování platných právních předpisů a norem. Na základě oznámení a vyjádření k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná. Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.

## **I. Charakteristika záměru**

Záměrem je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro bytovou zástavbu při ulici Hesovská v Přibyslavi. V majoritní části lokality půjde o zástavbu izolovanými rodinnými domy v zahradách s nízkou mírou zastavění pozemků. Na severu lokality budou umístěny tři bytové domy. Lokalita je dopravně napojena na komunikaci III/03810, která slouží jako hlavní dopravní tepna do Přibyslavi a tento účel bude zastávat i pro navrhovanou obytnou lokalitu. Nakládání se srážkovými vodami je řešeno pomocí vsakovacích zařízení – kombinované vsakovací objekty průleh-rýha a dvě centrální vsakovací nádrže. Návrhový počet ekvivalentních obyvatel je 316. Předpokládaná roční potřeba vody 11 073 m<sup>3</sup>, maximální denní potřeba vody 42,47 m<sup>3</sup>. Odpadní vody budou odváděny oddílnou gravitační kanalizací do centrální ČOV města Přibyslav. V rodinných domech se za primární zdroj tepla uvažuje zemní plyn (v lokalitě bude vybudován veřejný plynovod), případně elektrické vytápění. Ve fázi výstavby lze předpokládat odpady druhu např. přebytečná zemina a kamenivo z výkopu, živичné vrstvy komunikací, ocelové konstrukce, odpadní obaly, stavební a demoliční odpad, dřevo, sklo, plasty. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s platnou odpadovou legislativou, tzn. budou předávány osobám oprávněným k jejich přijetí a následnému využití či odstranění. Záměr svým charakterem nemá potenciál k ohrožení složek životního prostředí v důsledku havárií. Všechna vedení technického vybavení, zejména pak vodovod a kanalizace musí splňovat podmínky vodotěsnosti, odolnosti vůči poškození a možnému znečištění povrchových a podzemních vod, což bude ověřeno v rámci kolaudace nebo oznámení o užívání.

## **II. Umístění záměru**

Záměr je uvažován při západním okraji města Přibyslav (ulice Hesovská) na pozemcích parc. č. 271, 324, 328, 1728/10, 312/2, 323/1, 334/1, 334/14, 334/15, 334/17, 334/19, 334/22, 334/24, 334/30, 334/35, 281/11, 281/2, 334/36, 1728/1 v katastrálním území Přibyslav.

Dle údajů Českého statistického úřadu má Město Přibyslav katastrální výměru 3532 ha, počet obyvatel 3957. Po provedeném přepočtu na plochu 1 km<sup>2</sup> byla zjištěna hustota zalidnění 112 obyvatel/km<sup>2</sup>. Dle údajů Českého statistického úřadu je tato hustota pod průměrnou hustotou zalidnění v ČR, která je 133 obyvatel/km<sup>2</sup>. Nejedná se tedy o území hustě zalidněné.

Dle vyjádření příslušného orgánu územního plánování se pozemky, na kterých se záměr realizuje, nachází dle platného Územního plánu Přibyslav v zastavitelných plochách BR3, BR3b, BR4, BR5 s funkčním využitím „Bydlení v rodinných domech – BR“. Posuzovaný záměr není v rozporu s Územním plánem Přibyslav a není v rozporu s Územní studií pro zastavitelné plochy BR3, BR3b, BR4, BR5 (závazné stanovisko vydané Městským úřadem Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, úsek územního plánování a GIS ze dne 2. 3. 2023, čj. 19093/2023/muhb MHB\_ORM/151/2023/Ku-1).

Významný vliv záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina vydaným dne 20. 3. 2023, čj. KUJI 31518/2023.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci lze vyloučit potenciálně významné vlivy přesahující státní hranice.

### **III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu o EIA**

#### Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Vlivy na obyvatelstvo nebudou významné. Záměr nezahrnuje žádné výrobní technologie a nepředstavuje zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele. Při výstavbě sice dojde k nárůstu prašnosti a hluku vlivem činnosti stavební mechanizace a nákladní dopravy, avšak toto působení se omezí pouze na blízké okolí a bude dočasné a krátkodobé. Při provozu obytné lokality K Hesovu nebudou okolní obyvatelé ovlivněni nadměrným hlukem či emisemi znečišťujících látek. Nebude docházet k překračování hygienického limitu hluku pro dobu denní ( $L_{Aeq,8h}=50$  dB) ani noční ( $L_{Aeq,1h}=40$  dB). Vlivy generované obslužnou dopravou osobními automobily, která bude primárně zaměřena na obsluhu rodinných domů, budou na okolních komunikacích z hlediska změny ekvivalentních hladin hluku nehodnotitelné. Cílem je vytvoření lokality se zdravým obytným prostředím.

#### Vlivy na ovzduší a klima

Pro vytápění rodinných a bytových domů bude primárně využíván zemní plyn, případně elektřina. Předpokládá se i využití obnovitelných zdrojů (tepelných čerpadel, solárních a fotovoltaických systémů). Pouze po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prašnosti, což bude jev dočasný, omezený na stavební činnost. Vliv záměru na ovzduší a klima bude minimální, neboť lokalita je navržena jako primárně obytná bez výrobních a technologických objektů.

#### Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Realizací záměru se nepředpokládá významná změna oproti stávajícímu stavu. Záměrem nedojde k významnému navýšení dopravní obslužnosti a tedy nedojde ani k hodnotitelné změně ekvivalentních hladin hluku z dopravy na dotčených komunikacích. Realizací záměru se intenzita dopravy významně nezmění. Vliv zvýšené osobní dopravy pro obsluhu obytného území bude zřetelný pouze na silnici III/03810 a dále v nejbližších místních komunikacích, na které se lokalita napojuje (ulice Seifertova, Nerudova). Navrženým záměrem nevznikne nový významný stacionární zdroj hluku. V nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb nebude docházet k překračování hygienického limitu hluku v denní době ( $L_{Aeq,8h}=50$  dB) ani v noční době ( $L_{Aeq,1h}=40$  dB). Hlučné stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při stavebních pracích budou zdroje hluku v prostoru staveniště umísťovány dispozičně nejdále od nejbližší chráněné zástavby. Vlivy nebudou významné.

#### Vlivy na povrchové a podzemní vody

Srážkové vody z veřejných pozemků budou přednostně vsakovány. V místech, kde je to možné jsou navrženy kombinované vsakovací objekty umísťované podél komunikací. Povrchové vody ze střech budou řešeny v rámci jednotlivých projektů RD a BD, a budou zasakovány na pozemcích rodinných domů, přednostně však budou jímány pro závlahu zahrádek apod. Vlivy na vody nebudou významné.

#### Vlivy na půdu

Vybudování zařízení dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domů vyžaduje trvalé zábery pozemků ze zemědělského půdního fondu (celkem 9698,8 m<sup>2</sup> z toho 9011,6 m<sup>2</sup> v I. třídě ochrany). Jedná se o záměr rozvoje sídla, který není v rozporu s Územním plánem Příbyslav ani Územní studií „K Hesovu“. Dopravní a technická infrastruktura jsou navrženy tak, aby plynule navázaly na stávající zastavěné území. Při výkopových pracích bude provedeno

sejmutí ornice a její oddělení od ostatního výkopku. Po dokončení stavby bude zpětně rozprostřena na vhodném zemědělském pozemku v souladu s povolením o vynětí ze ZPF. K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nedochází. Vlivy na půdu nebudou významné.

#### Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dobývací prostor, chráněné ložiskové území se zde nenachází. K významnému ovlivnění horninového prostředí nedojde.

#### Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, biologickou rozmanitost

Stavenišťem jsou zemědělsky intenzivně obhospodařované pozemky (pole oseté mákem a lnem), při jejichž okrajích roste např. rmen, heřmánek, vlčí mák. Nejedná se o území biologicky rozmanité. Výskyt zvláště chráněných druhů není evidován, a to ani dle Nálezové databáze AOPK ČR. Záměr nezasahuje do zvláště chráněného území, území soustavy NATURA 2000, přírodního parku, významného krajinného prvku. Záměr nekoliduje s žádným skladebným prvkem územního systému ekologické stability. Vlivy nebudou významné.

#### Vlivy na krajinu

Záměr je navržen při západním okraji města Přibyslav v přímé návaznosti na stávající zastavěné území, a to na plochách schválených územním plánem Přibyslav a územní studií „K Hesovu“. V lokalitě je přípustná výstavba bytových domů. Stanoveny jsou objemové parametry zástavby, umístění, výška budov. Severně od ulice Hesovská je část zástavby již realizována. Základní komunikační osu tvoří již částečně provedená komunikace propojující ulici Hesovskou a Nerudovu s výsledným propojením s ulicí Nezvalovou na severním okraji zástavby. Na tuto osu budou navazovat obslužné komunikace vedené ve směru východ – západ, které jsou prodloužením ulice Nerudovy a Nezvalovy s doplněním komunikací zajišťujících napojení jednotlivých skupin domů. Vlivy na krajinu nebudou významné.

#### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V prostoru záměru se nenachází architektonické ani historické památky. V případě archeologického nálezů je třeba tuto skutečnost oznámit povinností Archeologickému ústavu. Tyto vlivy nebudou významné.

## **2. Úkony před vydáním rozhodnutí**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 12. 6. 2023 oznámení záměru „TI Hesovská pro 48 RD a 3 BD“ od oznamovatele (Město Přibyslav, IČO 00268097, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav), podané prostřednictvím zplnomocněného zástupce (SOLICITE s.r.o., IČO 02232651, Lidická 292/38, 150 00 Praha). Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl rozeslán dne 19. 6. 2023, čj. KUJI 61868/2023. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA ([http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA\\_VYS1228](http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1228)) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA dne 20. 6. 2023 na úředních deskách: Kraje Vysočina, Města Přibyslav.

## **3. Podklady pro rozhodnutí**

Oznámení zpracované v dubnu 2023 dle přílohy č. 3 zákona o EIA Ing. Štefanem Ambrozim. Vyjádření uvedená v bodu 4.

#### **4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření k oznámení příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství vydal vyjádření z hlediska ochrany přírody dne 10. 7. 2023, čj. KUJI 68759/2023

Městský úřad Havlíčkův Brod, vydal vyjádření dne 17. 7. 2023, čj. MHB\_OZP/1568/2023/RK

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod vydala vyjádření dne 19. 7. 2023, čj. ČÍŽP/46/2023/4232

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala vyjádření dne 11. 7. 2023, čj. KHSV/15530/2023/HB/HOK/Čej

Veřejnost, dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

#### **5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (orgán ochrany přírody) vydal vyjádření, v němž uvedl, že předložené oznámení je zpracováno dostatečně a že nepožaduje další posouzení dle zákona o EIA. Ve vyjádření je zmíněn výskyt nepřírodních biotopů (dotčené pozemky jsou intenzivně zemědělsky obhospodařované). Přestože není znám výskyt zvláště chráněného druhu, a to ani dle Nálezové databáze AOPK ČR, pokud by byl jejich výskyt zjištěn (např. v rámci další projektové přípravy nebo při samotné realizaci) je třeba kontaktovat krajský úřad ke konzultaci dalšího postupu.

*Vypořádání:*

*Další posuzování záměru dle zákona o EIA není požadováno. Orgán ochrany přírody neshledal zájmové území jako přírodovědecky cenné, a to i ve vztahu k zvláště chráněným druhům, jejichž výskyt zde není znám.*

Městský úřad Havlíčkův Brod vydal vyjádření z hlediska složkových zákonů na úseku životního prostředí, a to zákona č. 114/1992 Sb., 254/2001 Sb., 334/1992 Sb., 289/1995 Sb., 541/2020 Sb., 201/2012 Sb., která jsou bez připomínek. Záměr nepožaduje dále posuzovat dle zákona o EIA, vliv záměru na životní prostředí postačí ošetřit v následně vedených řízeních (např. územní a stavební řízení).

*Vypořádání:*

*Vyjádření je bez připomínek. Další posuzování záměru dle zákona o EIA není požadováno.*

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod uvedla, že požaduje další posuzování záměru dle zákona o EIA z důvodu chybějícího údaje o flóře a fauně, přestože na toto upozornila již ve vyjádření ze dne 1. 6. 2023, čj. ČÍŽP/46/2023/3161. Ve vyjádření je dále upozorněno na podmínky ochrany krajinného rázu ve vazbě na územní plán (§ 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.) a na povinnosti vztahující se k výstavbě a demolici objektů z hlediska odpadového hospodářství.

*Vypořádání:*

*Citované vyjádření ze dne 1. 6. 2023 není vyjádřením k oznámení (zjišťovací řízení k oznámení zahájil příslušný úřad dne 16. 6. 2023). Zájmové území je intenzivně zemědělsky obhospodařované, čímž je limitován i jeho význam z hlediska ochrany přírody. Terénní pochůzkou provedenou dne 26. 7. 2023 bylo ověřeno, že se jedná o polní pozemky oseté mákem a lnem při jejichž okraji roste např. rmen, heřmánek, vlčí mák. Jedná se tudíž o plochy, které nejsou biologicky rozmanité ani přírodovědecky cenné. Plocha staveniště navazuje na zastavěné území města Přibyslav při jeho západním okraji. Z hlediska krajinného rázu neuplatnil žádné připomínky Městský úřad Havlíčkův Brod, který je dotčeným orgánem z hlediska § 12*

*zákona č. 114/1992 Sb. pro řízení vedené stavebním úřadem. Celková urbanistická koncepce a prostorové uspořádání obytné lokality vychází ze schválené územní studie Přebyslav „K Hesovu“. V rozmezí povoleném územně plánovací dokumentací jsou zpřesněny regulační podmínky zástavby (výška, zastřešení, barevnost, architektonický výraz a materiály, oplocení). Upozornění z hlediska odpadového hospodářství se vztahují k povinnostem daným § 15 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. a § 42 odst. 1 vyhl. č. 273/2021 Sb.*

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvedla, že nepožaduje záměr projednat dle zákona o EIA.

*Vypořádání:*

*Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře*

## Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

V Jihlavě dne: 31. 7. 2023

Mgr. Michal Fryš  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství



**Kraj Vysočina, Město Přibyslav se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem o EIA (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.**

**Datum vyvěšení:**

**Datum sejmutí:**

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

## **Rozdělovník**

### **Zástupce účastníka řízení (oznamovatele)**

Datovou schránkou

1. SOLICITE s.r.o., Lidická 292/38, 150 00 PRAHA 5

### ***Dotčené územní samosprávné celky:***

2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – zde

Datovou schránkou

3. Město Přibyslav, 582 22 PŘIBYSLAV

### ***Dotčené orgány:***

4. Krajský úřad Kraje Vysočina – zde

Datovou schránkou

5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA

6. Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, Havlíčkovo nám. 57, 580 61  
HAVLÍČKUV BROD

7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01  
HAVLÍČKUV BROD

### ***Na vědomí :***

Datovou schránkou

8. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA

9. Městský úřad Přibyslav, odbor výstavby a životního prostředí, Bechyňovo nám.1, 582 22  
PŘIBYSLAV