

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU

Objekt: 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

Soupis: 401 - VEŘEJNÉ VO, 402 - DYNAMICKÝ SEMAFOR

KSO:

Místo: Přibyslav

Zadavatel: Město Přibyslav

Uchazeč: Dle výběrového řízení

Projektant: Atelier Testudo a.s.

Poznámka:

Datum: 25.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
Objekt: 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
Soupis: 401 - VEŘEJNÉ VO, 402 - DYNAMICKÝ SEMAFOR
Místo: Přibyslav
Zadavatel: Město Přibyslav
Uchazeč: Díle výběrového řízení

Datum: 25.10.2024
Projektant: Atelier Testudo a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
M21 - Elektromontáže D+M	0,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU			Datum:	25.10.2024
Objekt:	400 - ELEKTRO A SĐELOVACÍ OBJEKTY			Projektant:	Atelier Testudo a.s.
Soupis:	401 - VEŘEJNÉ VO, 402 - DYNAMICKÝ SEMAFOR				
Místo:	Přibyslav				
Zadavatel:	Město Přibyslav				
Uchazeč:	Dle výběrového řízení				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	132101201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	36,000		0,00	
Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes 400 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3								
36 "m3; Ryhy"					36,000			
2	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	4,000		0,00	
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3								
4 "m3; Výkop - základové patky"					4,000			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/spaniny z horniny tř. 1 až 3	m3	40,000		0,00	
Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
36÷4 "m3"					40,000			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/spaniny z horniny tř. 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	400,000		0,00	
Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Vodorovné přemístění výkopku na skládku - ZKD - 10 km								
40÷10					400,000			
5	K	171201201	Uložení spaniny na skládky	m3	30,000		0,00	
Uložení spaniny na skládky								
30 "m3"					30,000			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze spaniny na skládce (skládkovné)	t	30,000		0,00	
Poplatek za uložení odpadu ze spaniny na skládce (skládkovné)								
7	K	171201201	Uložení spaniny na mezideponii	m3	10,000		0,00	
Uložení spaniny na mezideponii								
10 "m3; Mezideponie"					10,000			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 do 100 m3	m3	120,000		0,00	
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo spaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
Nakládání kameniva / zeminy na dopravní prostředek - lom / zemník								
10,0 "m3; Mezideponie - vhodná zemina					10,000			
40,0 "m3; Dovezená - vhodná zemina					40,000			
10,0 "m3; Zásyp potrubí - vhodná zemina					10,000			
40,0 "m3; Obsyp potrubí - vhodná zemina					40,000			
20,0 "m3; Lože pod potrubí"					20,000			
Součet					120,000			
9	K	171101121	Uložení spaniny z hornin nesoudržitných kamenitých do násypů zhutněných	m3	10,000		0,00	
Uložení spaniny do násypů s rozprostřením spaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržitných kamenitých								
Zásyp potrubí vhodnou zeminou z mezideponie								
10 "m3"					10,000			
10	K	171101121	Uložení spaniny z hornin nesoudržitných kamenitých do násypů zhutněných	m3	40,000		0,00	
Uložení spaniny do násypů s rozprostřením spaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržitných kamenitých								
Obsyp - zemina dovezená 40 m3)								
40,0 "m3"					40,000			
11	M	R58331200012R	Štěrkodrt F 0-8 (2000 kg/m3)	t	80,000		0,00	
Štěrkodrt F 0-8 (2000 kg/m3)								
Obsyp								
80,0÷2000/1000 "t"					80,000			
12	K	171101121	Uložení spaniny z hornin nesoudržitných kamenitých do násypů zhutněných	m3	20,000		0,00	
Uložení spaniny do násypů s rozprostřením spaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržitných kamenitých								
Lože								
20,0 "m3"					20,000			
13	M	R58331200013R	zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3)	t	40,000		0,00	
zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3)								
Lože								
40,0÷2000/1000 "t"					40,000			
14	K	Poi249.2	Příplatek za provádění výkopových prací ručně - v okolí zeleně a při křížení inženýrských sítí	m3	10,000		0,00	
Příplatek za provádění výkopových prací ručně - v okolí zeleně a při křížení inženýrských sítí								
10 "m3"					10,000			
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn ryh hl do 2 m	m2	500,000		0,00	
Zřízení pažení a rozepršení stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn ryh hl do 2 m	m2	500,000		0,00	
Odstranění pažení a rozepršení stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m								
17	K	PR 01	Protlak pod stávající komunikací	m	10,000		0,00	
Protlak pod stávající komunikací pro vedení VO se dvěma chráničkami								
Včetně výkopu startovací a cílové jámy a včetně jejich zpětného zásypu zeminou								
M21 - Elektromontáže D+M					0,00			
18	K	210 80-0118.RT1	Kabel AYKY-J 4x16 mm2 uložený v chráničce včetně dodávky kabelu AYKY-J 4x16	m	290,000		0,00	
Kabel AYKY-J 4x16 mm2 uložený v chráničce včetně dodávky kabelu AYKY-J 4x16								
19	K	Poi50501	Betonová tvárnice chránička 100x100 včetně betonového poklopu	m	2,000		0,00	
Betonová tvárnice chránička 100x100 včetně betonového poklopu								
20	K	Poi505010	Trubka kopoflex dn110 včetně dodávky trubky KO Kopoflex dn110	m	28,000		0,00	
Trubka kopoflex dn110 včetně dodávky trubky KO Kopoflex dn110								
21	K	Poi505010	Betonová dlaždice 0,5x0,5x0,05 m	ks	1,000		0,00	
Betonová dlaždice 0,5x0,5x0,05 m (při křížení VO s plynovodní přípojkou - jako požární přepážka)								
22	K	2801	svítidlo LED vnější, ozn. "VO1"	ks	7,000		0,00	
svítidlo LED vnější, ozn. "VO1"								
23	K	2802	svítidlo LED vnější, ozn. "VO2"	ks	4,000		0,00	
svítidlo LED vnější, ozn. "VO2"								
24	K	2803	svítidlo LED vnější, ozn. "VO3"	ks	4,000		0,00	

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
svítidlo LED vnější, ozn. "VO3"								
25	K	Poi50601201	stožár bezpaticový třístupňový sadový 8,0 m	ks	7,000		0,00	
			stožár bezpaticový třístupňový sadový 10,0 m					
26	K	Poi50502001	betonový prefabrikovaný základ pro stožár 8,0 m	ks	7,000		0,00	
			betonový prefabrikovaný základ pro stožár nad 8,0 m					
27	K	Poi50601202	stožár bezpaticový třístupňový sadový 6,0 m	ks	6,000		0,00	
			stožár bezpaticový třístupňový sadový 6,0 m					
28	K	Poi50601203	stožár bezpaticový třístupňový sadový 6,0 m, včetně výložníku tvořeného zahnutým stožárem	ks	2,000		0,00	
			stožár bezpaticový třístupňový sadový 6,0 m, včetně výložníku tvořeného zahnutým stožárem					
29	K	Poi50502002	betonový prefabrikovaný základ pro stožár 6,0 m	ks	8,000		0,00	
			betonový prefabrikovaný základ pro stožár 6,0 m					
30	K	Poi5060120	výložník 2 m	ks	7,000		0,00	
			výložník 2 m					
31	K	Poi5060121	výložník 1,5 m	ks	2,000		0,00	
			výložník 1,5 m					
32	K	Poi5060122	Semafor 3-barevný pro vozidla, dynamicky reagující na rychlost vozidel, včetně příslušenství	ks	4,000		0,00	
			Semafor 3-barevný pro vozidla, dynamicky reagující na rychlost vozidel, včetně příslušenství					
33	K	Poi5060123	Semafor 2-barevný pro chodce, včetně signalizačního tlačítka a veškerého příslušenství	ks	2,000		0,00	
			Semafor 2-barevný pro chodce, včetně signalizačního tlačítka a veškerého příslušenství					
34	K	1	Výchozí revize NN	ks	1,000		0,00	
			Výchozí revize NN					
35	K	36	Dokumentace skut. stavu	ks	1,000		0,00	
			Dokumentace skut. stavu					
36	K	2	Spolupráce s rev. technikem	hod	8,000		0,00	
			Spolupráce s rev. technikem					
37	K	22	Revizní technik	hod	8,000		0,00	
			Revizní technik					
38	K	Poi5060124	Odpojení a demontáž stávajících svítidel podél komunikace	ks	5,000		0,00	
			Odpojení a demontáž stávajících svítidel podél komunikace					
			Včetně likvidace a odvozu na skládku					

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

39	K	Poi1297.1	Zabezpečení staveniště	kus	1,000		0,00	
			Zabezpečení staveniště					
40	K	Poi97	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	15,000		0,00	
			Montážní, těsnící a spojovací materiál					
41	K	Poi32.1	Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování	HZS	8,000		0,00	
			Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování					
42	K	Poi97.1.2	Mechanizace, plošiny, stavební lešení	soubor	1,000		0,00	
			Mechanizace, plošiny, stavební lešení					
43	K	Poi461.2	Přesun hmot	t	1,000		0,00	
			Přesun hmot					