

Vaše značka (č. j.)
Naše značka (č. j.) MHB_DOP/498/2026/JBAR
Datum 13.1.2026
Vyřizuje Barta Jiří
Kontakt 569 497 319, jbart@muhb.cz

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na podkladě podnětu právnické osoby Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČO 60932171, Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené na základě plné moci spol. VYZNAČ, s.r.o., IČO 01916297, Srážná 5113, 586 01 Jihlava, ze dne 12.1.2026 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR - Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina, Územním odborem Havlíčkův Brod, Dopravním inspektorátem, pod č.j. KRPI-23121-48/ČJ-2022-161606 dne 9.1.2026, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), **stanovuje:**

přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/350, II/351, III/03810, III/03818, III/03820 a na dotčených místních komunikacích (MK) v ul. U Nádraží a Rašínova v Přibyslavi, v ul. Nad Tratí a Nádražní v Pohledu, dle grafické přílohy (DIO), která je nedílnou součástí tohoto stanovení. Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno na stavební akci „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ k zajištění výjezdu vozidel ze stavby,

Výjezd č. 2: MK v ul. U Nádraží (Přibyslav)
Výjezd č. 3: MK v ul. U Nádraží (Přibyslav)
Výjezd č. 6: ul. Rašínova, silnice II/350 v cca km 15,6
Výjezd č. 9: silnice III/03810 v cca km 12,4
Výjezd č. 11: silnice III/03820 v cca km 1,4
Výjezd č. 12: silnice III/03820 v cca km 1,2
Výjezd č. 14: silnice III/03820 v cca km 0,55
Výjezd č. 15: silnice III/03820 v cca km 0,2
Výjezd č. 16: silnice III/03810 v cca km 10,65
Výjezd č. 17: silnice III/03818 v cca km 1,4
Výjezd č. 19: MK v ul. Nad Tratí (Pohled)
Výjezd č. 20: MK v ul. Nádražní (Pohled)
Výjezd č. 21: MK v ul. Nádražní (Pohled)
Výjezd bez označení: silnice II/351 v cca km 18,8

za těchto podmínek:

- 1) *Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 133, TP 70, Vl. 6.1, Vl. 6.2, Vl. 6.3 a TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III. (aktuální a platné TP viz. www.pjpk.cz).*

- 2) **Přechodné dopravní značení musí být zkoordinováno s již probíhajícími akcemi (uzavírkami a objízdnými trasami).**
- 3) **Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaném pod č.j. KRPJ-23121-48/ČJ-2022-161606 dne 9.1.2026. Předmětné stanovisko je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.**
- 4) Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Označení je nutno přizpůsobit konkrétní situaci při zachování funkčnosti řešení dané příslušným schématem.
- 5) Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.
- 6) S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
- 7) Dopravní značení, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umístí až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky a zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
- 8) Při umisťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru průjezdné. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.
- 9) Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
- 10) Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
- 11) **Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.**
- 12) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, čistotě a musí být správně umístěny.
- 13) Značky užitě k označení pracovního místa musí být provedeny jako retroreflexní. Přenosné dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaném sloupku a spodní hrana nejnižší položené dopravní značky bude min. 60 cm nad terénem.
- 14) Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejšími dopravními inspektory. DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění PDZ dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek. V případě znečištění komunikace, bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně očištěna; Z důvodu dostatečného zajištění BESIP požadujeme, aby ze strany zhotovitele byla možnost nasadit dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, tak jak to umožňuje zákon o silničním provozu v § 79 odst. 1 písm. j) - (1) Zastavovat vozidla je oprávněn zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu,
- 15) Osazení přechodného dopravního značení provede: VYZNAČ, s.r.o., IČO 01916297, Srážná 5113, 586 01 Jihlava. Odpovědná osoba: **Richard Peška**, tel: +420 777 814 225, rpeska@vyznac.cz
kontaktní osoba: **Denis Frühauf**, tel: +420 773 777 136, fruhauf@vyznac.cz
- 16) **Platnost stanovení: od 1.3.2026 do 11.12.2026**

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Havlíčkův Brod (úřad obce s rozšířenou působností), obdržel dne 12.1.2026 podnět právnické osoby Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČO 60932171, Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené na základě plné moci spol. VYZNAČ, s.r.o., IČO 01916297, Srážná 5113, 586 01 Jihlava, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/350, II/351, III/03810, III/03818, III/03820 a na MK v ul. U

Nádraží a Rašínova v Přibyslavi, v ul. Nad Tratí a Nádražní v Pohledu dle DIO, k umístění přechodných dopravních značek a zařízení, z důvodu zajištění výjezdu NA pro stavbu "Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled", v termínu od 1.3.2026 do 11.12.2026.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Městský úřad Havlíčkův Brod na základě doložení projednání s příslušným orgánem Policie ČR, potřebných podkladů pro vydání opatření obecné povahy a dodržení podmínek, oznamuje veřejnou vyhláškou toto opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/350, II/351, III/03810, III/03818, III/03820 a na MK v ul. U Nádraží a Rašínova v Přibyslavi, v ul. Nad Tratí a Nádražní v Pohledu dle DIO, k umístění přechodných dopravních značek a zařízení, z důvodu zajištění výjezdu NA pro stavbu "Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled", v termínu od 1.3.2026 do 11.12.2026.

P o u č e n í

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Bárta Jiří
referent úseku
dopravy a pozemních komunikací
podepsáno elektronicky

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod, Městského úřadu Přibyslav a obecního úřadu Pohled po dobu 15 dnů.

Příloha: stanovisko Policie ČR s DIO

Vyvěšeno dne: 14.1.2026 Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Po sejmutí tohoto opatření obecné povahy z úřední desky prosíme o bezodkladné zaslání potvrzení o době vyvěšení na Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Havlíčkův Brod.

rozdělovník:

Městský úřad Havlíčkův Brod, IDDS: 5uvbfub – k vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Přibyslav, IDDS: gw6bqx4 – k vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Pohled, IDDS: emgavya – k vyvěšení na úřední desce

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., - v zastoupení VYZNAč, s.r.o., IDDS: qkhw358

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Městský úřad Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod 2

Tel.: 569 497 111
E-mail: posta@muhb.cz
Web: www.muhb.cz

IČO: 00267449
Datová schránka: 5uvbfub

