

15/26



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘIBYSLAV

Odbor výstavby a životního prostředí
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav

Č.j.: PRIB_733/2026/OVŽP/PP-3
Spis. zn.: PRIB_733/2026/OVŽP/PP
Vyřizuje: Ing. Pavel Pátek
E-mail: patekp@pribyslav
Telefon: 569 430 822

Příbyslav, dne: 25.2.2026

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Příbyslav, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 20.2.2026 podal

Jan Hrubý, IČO 05196973, Česká Jablonná č.p. 5, 582 22 Příbyslav,
kterého zastupuje

Jiří Vrbka, IČO 68732953, Bukov č.p. 49, 592 51 Dolní Rožinka

(*dále jen "stavebník"*),

po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

SKLAD BRAMBOR Česká Jablonná

(*dále jen "stavba"*)

na pozemcích st. p. 32, parc. č. 521/2, 521/8, 521/45 a 521/46 vše v katastrálním území Česká Jablonná.

Stavba obsahuje:

- novostavbu jednopodlažního nepodsklepeného objektu halového typu, který bude sloužit jako sklad volně ložených brambor (bramborárna) v České Jablónné. Objekt má obdélníkový půdorys a je řešen jako jednolodní skladová hala bez trvalého pobytu osob. Vnitřní prostor je otevřený, určený pro skladování brambor volně ložených na hromadách s možností mechanizované manipulace. Brambory budou skladovány volně sypané na podlaze, skladovatelný objem při výšce 2,5 m bude 915,8 m³ (641 t). Provoz objektu bude zajišťovat pouze podnikatel osobně (bez zaměstnanců).

Popis stavby:

- objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 24,135 x 18,33 m. Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou o sklonu 30,0° s hřebenem orientovaným rovnoběžně s jihozápadní hranicí s pozemkem parc.č. 521/8. Stavbu tvoří ocelový skelet opláštěný trapézovým plechem a betonové obvodové stěny tl. 360 (270) mm o výšce 2500 mm (boční a zadní stěny) a 5000 mm (čelní stěna). Založení je navrženo jako plošné na základových patkách, mezi základové patky jsou navrženy základové pasy;
- objekt nebude vytápěn, větrání objektu bude zajištěno větracími turbínami umístěnými na střeše objektu. Osvětlení bude zajištěno umělým elektrickým osvětlením a prosvětlovacími pasy ve střešním

plášti. Přívod NN bude napojen na stávající vzdušné vedení NN pro původní objekt, které bylo v rámci odstranění původního objektu přeloženo na provizorní sloup, a po provedení nové stavby bude vedení napojeno na novou střešní konzolu na objektu; dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže o objemu 12 m³ na pozemku stavby s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace (zatrubněného přepadu z rybníka); v místě napojení na pozemku p.č. 521/8 v k.ú. Česká Jablonná bude na stávající vedení osazena betonová kanalizační šachta. Napojení objektu na vodovodní řad nebude provedeno;

- přístup k objektu bude zajištěn z přilehlé místní komunikace na pozemku parc.č. 521/8 v k.ú. Česká Jablonná přes nově zbudovanou zpevněnou plochu.

Umístění stavby:

- navrhovaná stavba je umístěna na pozemcích č.st. 32, parc.č. 521/2, parc.č. 521/45, parc.č. 521/46 vše v k.ú. Česká Jablonná (vlastník Zdeněk Hrubý, Česká Jablonná 5) a dále na části pozemků parc.č. 521/44 a parc.č. 521/8 oba v k.ú. Česká Jablonná (vlastník město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav) dle výkresu C.03 - koordinační situační výkres.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jiří Vrbka, IČO: 06732953, Bukov 49, Dolní Rožínka, ČKAIT 1400031, datum zpracování 10/2025; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena v souladu se zpracovaným požárně bezpečnostním řešením stavby, které zpracoval Ing. Jaroslav Habán, Studentská 1133, Žďár nad Sázavou, ČKAIT 1001454, zakázka 139/2025; veškerá opatření vyplývající z této zprávy budou realizována do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
3. Před zahájením výstavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu jméno a IČO stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, a na ni navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
6. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
7. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce (úseky) prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům nebo stavbám dotčeným shora uvedenou stavbou.
8. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod.
9. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby její negativní vlivy byly sníženy na minimum. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
10. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
11. Terén pozemků dotčených výše uvedenou stavbou bude po dokončení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
12. Stavba bude realizována za dodržení podmínek uvedených v předložených stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů, vlastníků anebo správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků řízení:

✓ KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, č.j R/2025/235668/2 ze dne 19.12.2025

- ✓ MěÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko č.j. Z/2025/228378, R/2025/234593 ze dne 12.1.2026
- ✓ ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k PD zn. 001171649986 ze dne 30.12.2025 – s předloženou PD souhlasí za těchto podmínek:
 - a) Dočasné přemístění vedení NN na podpěrný bod mimo objekt bude ze strany investora stavby smluvně ošetřen s ČEZ Distribucí, a.s. včetně následného uvedení do původní trasy venkovního vedení NN.
 - b) Požadujeme po opravě objektu včetně případného zateplení zajištění plné otevíratelnosti dveří skříně el. rozvaděčů včetně hlavní domovní skříně
 - c) Dovolujeme si upozornit, že součástí vedení NN procházejícího přes objekt jsou v majetku ČEZ Distribuce, a.s. pouze čtyři vodiče holého – neizolovaného vedení NN. Zbývající zařízení jsou v majetku jiných vlastníků např. - veřejné osvětlení, kdy bude nutné přemístění projednat s vlastníky těchto zařízení.
 - d) Ve výkrese D.1.215 je nedodržena selektivita jištění, kdy pojistky v HDS i hodnota hlavního jističe jsou uvažovány o totožné amperáži 50 A.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 3 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.
 - U nadzemního vedení NN (nízkého napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- ✓ CETIN a.s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 334656/25 ze dne 15.12.2025 – v zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v situačním výkrese souhlasí, aby stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření v zájmovém území provedl stavbu. Pro ochranu SEK určuje podmínky určené ve všeobecných podmínkách ochrany a další, níže uvedené podmínky:
 - V zájmovém území stavby se nachází nezaměřená trasa podzemního vedení sítě elektronických komunikací v naší správě. Pokud dojde ke kolizi s kabelem SEK nebo ochranným pásmem kabelového vedení (0,5 m na každou stranu kabelu) bude nutné zajistit vymístění kabelu nebo dodat ochranné prvky v podobě dělených chrániček SYSPRO. Před jakýmkoli započatím zemních prací v blízkosti předpokládané trasy kabelu kontaktujte našeho pracovníka pro přesné zhodnocení aktuálního stavu a dojednání konkrétního řešení.
 - V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu a rozsah zpevněných ploch. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho podzemního vedení musí být prováděny pouze ručně, tak jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítě. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítě.

Veškeré inženýrské sítě uložte v místě křížení pod kabelovou trasu SEK.

Každé odkryté kabelové vedení musí být před záhozem zkontrolováno naším pracovníkem (mob. 720 944 739). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu do stavebního deníku je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací;

- *Určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a Stavebníkem;*
 - *Upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.*
- ✓ město Přibyslav, vyjádření k existenci sítí JID 1187/2026/PRIB ze dne 25.2.2026 – plánovaná stavba se dotýká zájmů veřejného osvětlení v majetku města Přibyslav. V případě realizace přeložky vedení spol. ČEZ je nutno provést souběžně přeložku vedení pro napájení VO v majetku města Přibyslav na náklady investora. Pro zaměření a technické údaje kontaktujte pana Radka Havlíčka, tel. 604 334 747.
- ✓ město Přibyslav, usnesení Rady města Přibyslav č.43/2026 – Rada města Přibyslav souhlasí se stavebním záměrem na pozemku parc.č. st. 32 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Česká Jablonná ve vlastnictví pana Zdeňka Hrubého, Česká jablonná 5, 582 22 Přibyslav za podmínky umístění betonové kanalizační šachty v místě bodu napojení do dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 521/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace), v k.ú. Česká Jablonná
13. Odbor výstavby a životního prostředí v souladu s ustanovením § 230 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.
14. K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí doloží stavebník stavebnímu úřadu kromě jiných náležitostí i vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu a identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje.
15. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- ✓ závěrečnou kontrolní prohlídku po dokončení stavby
16. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jan Hrubý, Česká Jablonná č.p. 5, 582 22 Přibyslav

Zdeněk Hrubý, nar. 16.12.1960, Česká Jablonná č.p. 5, 582 22 Přibyslav

Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí č.p. 1, 582 22 Přibyslav

Odůvodnění:

Dne 20.2.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- projektová dokumentace ID: **SR00X01PLFPT**

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Navržený záměr je v souladu s územním plánem města Přibyslav, místní část Česká Jablonná.

Stavebník k žádosti dále doložil:

- souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou vyznačených na situaci stavby
- souhlasy majitelů sousedních pozemků dotčených stavbou vyznačených na situaci stavby
- souhlasná stanoviska dotčených orgánů:
 - KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č.j. R/2025/235668/2 ze dne 19.12.2025

- MěÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko č.j. Z/2025/228378, R/2025/234593 ze dne 12.1.2026
- vyjádření správců jednotlivých sítí:
 - ČEZ Distribuce a.s., sdělení k existenci zn.0102445260 ze dne 8.12.2025
 - ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k PD zn.001171649986 ze dne 30.12.2025
 - Telko Infrastructure s.r.o., sdělení o existenci komunikačního vedení zn. 1100314813 ze dne 8.12.2025
 - ČEZ ICT Services a.s., sdělení o existenci vedení zn. 0701049672 ze dne 8.12.2025
 - Telko Pro Services a.s., sdělení o existenci vedení zn. 0201955679 ze dne 8.12.2025
 - CETIN a.s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 334656/25 ze dne 15.12.2025
 - GasNet Služby s.r.o., vyjádření č.j. 5003437004 ze dne 8.12.2025
 - VAK HB a.s., vyjádření č.j. VAK/Jm/2025/1760 ze dne 8.12.2025
 - město Přibyslav, vyjádření k sítím JID: 1187/2026/PRIB ze dne 25.2.2026

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., ČEZ Distribuce, a. s.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Toto oznámení o ověření projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- b) před zahájením provádění stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí,
- c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- e) ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- f) strpět provádění kontrolních prohlídek během výstavby

Při provádění stavby je zhotovitel povinen:

- g) zajistit vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby,
- h) provádět nebo odstraňovat stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu, ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby nebo dokumentací pro odstranění stavby,
- c) zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů,

- d) podle § 153 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby,
- e) vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,
- f) ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- g) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy stavbyvedoucího nebo stavební dozor,
- h) stavbyvedoucí je povinen zajistit vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Pavel Pátek
referent Odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Příbyslav

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 25.2.2026 převodem na účet.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Jiří Vrbka, IDDS: 9hvx2mh

místo podnikání: Bukov č.p. 49, 592 51 Dolní Rožínka

zastoupení pro: Jan Hrubý, Česká Jablonná č.p. 5, 582 22 Příbyslav

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IDDS: z9egxzy

sídlo: Žižkova č.p. 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Zdeněk Hrubý, Česká Jablonná č.p. 5, 582 22 Příbyslav

Město Příbyslav, Bechyňovo náměstí č.p. 1, 582 22 Příbyslav

dotčené orgány

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 5uvbfub

sídlo: Havlíčkově náměstí č.p. 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

na vědomí (hlavní projektant)

Jiří Vrbka, IDDS: 9hvx2mh

místo podnikání: Bukov č.p. 49, 592 51 Dolní Rožínka

VYŘEŠENO DNE: 26.2.2026

SEJMUTO DNE: